# Berkshire

Berkshire in UK

Lab Consumable Line

## Cleanroom Products

**Contamination Control** 

## Innovative Contamination Control products

#### 레보딕스㈜ 신제품 런칭! 클린룸 액세서리

Berkshire는 40년 이상 클린룸 액세서리를 제조해 온 글로벌 리더이며, Berkshire 에서 생산되는 모든 제품은 바이오필드, 제약, 반도체, 광학, 전기전자 분야에서 다양하게 활용 가능합니다.

ISO 9001 인증을 미국과 영국에서 모두 취득한 믿을 수 있는 품질의 제품입니다. Berkshire 클린룸 와이퍼(비멸균/멸균)를 레보딕스㈜에서 만나보세요.







ISO 9001: Certificate (LIS)

### **Product Testing**

Berkshire의 제품은 출고 전 엄격한 품질 테스트를 거칩니다. 제품 겉면에 표기된 LOT 번호를 홈페이지에 입력하시면 품질테스트 결과를 확인하실 수 있습니다.

Particles and Fibers (청결도 테스트)

Sorbency (흡수력 테스트) Non-Volatile Residue (비휘발성 잔류물 테스트)

#### **Product Guide**

#### **Wipers**

ISO Class 3-8 클린룸의 교차오염방지를 위한 다양한 와이퍼 제품







#### **Swabs**

다양한 소재의 Swab 제공



#### **Mops and accessories**

클린룸을 청결하게 유지하기 위해 특별히 고안된 바닥 및 천장 청소전용 도구







## Non-Sterile Wiper





## Sampling Swab



	Supra-Wipe 1	Choice NW 600	LTP125S (Large Tip)
Material	100% 폴리에스터	55% 셀룰로오스 / 45% 폴리에스터	Polyester
Construction	Knitted	Nonwoven	Knitted
Application	• 반도체, 전기회로 제조 분야, 장비 및 포장 청소용, 인쇄, 태양전지판 청소 등에 사용	• 제약 제조, 의료기기, 식품 제조, 실험실 장비 청소, 세척 및 소독용액 제거 등에 사용	• 클린룸 세척검증(cleaning validation) 용으로 설계된 전용 스왑
Feature	• 경제적인 가격 • 효과적인 오염물질 제거 가능 • 우수한 내마모성과 흡착성 • 부드러운 접촉면과 가장자리	<ul><li>뛰어난 흡수성과 내구성</li><li>적은 입자 수</li><li>일반적인 세척 및 소독 용액과 화학적 호환</li><li>Autoclave 사용 가능</li></ul>	• 2중 구조로 되어 있어 내구성이 뛰어남 • 오토클레이브 가능
ISO Class	3~5	5~8	4
Part No.	SW10914	CHNW60910	Lab-Tips-LTP125S
EDGE	Sealed Edge	Knife-cut	Knife-cut
Size	23cm x 23cm	23cm x 23cm	125mm (Head: 25mm, Handle: 100mm)
Package	150 pcs x 14 packs	300 pcs x 10 packs	20 pcs x 25 packs

## Sterile Wiper





### **Cleaning Tool**



	Gamma Wipe VP	Gamma Wipe 67	Easy Clean Tools
Material	100% 폴리에스터	55% 셀룰로오스 / 45% 폴리에스터	스테인리스 스틸(Head), 알루미늄(Handle), 청소 커버 (선택 가능)
Construction	Knitted	Nonwoven	1 Mop Head, 2 Handle
Application	• ISO Class 3이상, USP〈797〉어플리케이션 • 멸균 장비 표면 세척용, 멸균 기류장치, 배리어, 아이솔레이터 청소 등에 탁월	・ISO Class 5이상, USP⟨797⟩어플리케이션 ・무균실 세척 영역, 멸균 표면 장비 세척, 세척 및 소독 용액 제거	• 크린룸 환경의 BSC, 후드 등의 효율적인 세척을 위해 설계됨
Feature	감마살균된 제품     AAMI 가이드라인에 따라 10 <sup>-6</sup> 수준의 감마선 조사 및 무균 검증     오염 최소화를 위한 초음파 밀봉 처리     뛰어난 내구성과 흡수성     이소프로필 알코올, 페놀, 표백제 및 4차 암모늄 화합물을 포함한 일반적인 세척 및 소독 용액과 화학적 호환 가능	· 감마살균된 제품     · AAMI 가이드라인에 따라 10 <sup>-6</sup> 수준의 감마선 조사 및 무균 검증     · 뛰어난 내구성과 흡수성     · 이소프로필 알코올, 페놀, 표백제 및 4차 암모늄 화합물을 포함한 일반적인 세척 및 소독 용액과 화학적 호환 가능	• 손쉬운 조작을 위한 헤드 360° 회전     • 회전 잠금기능 : 180° 회전 후 잠금     • 오토클레이브 가능 (최대 121°C, 30분 권장)     • Knitted polyester elastic covers with knitted polyester padded cover (멸균선택가능)     • Knitted polyester padded covers (멸균선택가능)     • Choice® knitted polyester padded covers (멸균선택가능)
ISO Class	3~5	5~8	1~3
Part No.	GWVPST0940	GW67ST0980	EasyClean® 360 Isolator
EDGE	Ultrasonically Sealed	Knife-cut	Knife-cut
Size	23cm x 23cm	23cm x 23cm	1kg 미만
Package	20 pcs x 40 packs	20 pcs x 80 packs	제품별 수량 선택 가능